

Werkbänke





Kombi-Werkbänke

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen erneut die Systemfähigkeit und das Baukastenprinzip der Marke POLAK in der Praxis vor. Sie finden auf den Seiten die meist gefragten, aus Baukastenmöbelteilen kombinierten Tischmodule. Lesen Sie bitte unser Basisangebot der Tische Kombi gründlich durch. Finden Sie nicht exakt das, was Ihnen zusagt, bauen Sie einen eigenen Kombi-Tisch nach unseren Empfehlungen auf den folgenden Seiten zusammen.



Basisfarbausführung

Die Farbkombination Gehäuse RAL 7035, Schubladen (Türen) RAL 5012 wird dann angewandt, wenn in der Bestellung keine gewünschte Farbstellung angeführt ist



Zu den Tischen mit den Bestellnummern AB, AM, PB, PM, BB, BM in der Breite 2500 mm empfehlen wir zur Erhöhung der Tragfähigkeit zusätzlich den Fuß SNP zu kaufen.



Wir liefern die Tische KOMBI in zerlegtem Zustand, Verbindungsmaterial wird mitgeliefert.



Standardkonfiguration

Arbeitsplattentiefe 700 mm



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	AB4715	1500	880	800	45
Buche 40 mm	AB4720	2000	880	500	55
Buche 40 mm	AB4725	2500	880	300	65
Buche 50 mm	AB5715	1500	890	900	54
Buche 50 mm	AB5720	2000	890	600	67
Buche 50 mm	AB5725	2500	890	350	80
Multiplex 40 mm	AM4715	1500	880	800	49
Multiplex 40 mm	AM4720	2000	880	500	60
Multiplex 40 mm	AM4725	2500	880	300	72

2x Tischfuß SNP

Arbeitsplattentiefe 700 mm



Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	PB4715	1500	880	800	60
Buche 40 mm	PB4720	2000	880	500	70
Buche 40 mm	PB4725	2500	880	300	81
Buche 50 mm	PB5715	1500	890	900	69
Buche 50 mm	PB5720	2000	890	600	82
Buche 50 mm	PB5725	2500	890	350	95
Multiplex 40 mm	PM4715	1500	880	800	64
Multiplex 40 mm	PM4720	2000	880	500	76
Multiplex 40 mm	PM4725	2500	880	300	87

2x Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 1x 100E

Arbeitsplattentiefe 700 mm



Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	BB4715	1500	880	800	78
Buche 40 mm	BB4720	2000	880	500	88
Buche 40 mm	BB4725	2500	880	300	99
Buche 50 mm	BB5715	1500	890	900	87
Buche 50 mm	BB5720	2000	890	600	100
Buche 50 mm	BB5725	2500	890	350	113
Multiplex 40 mm	BM4715	1500	880	800	82
Multiplex 40 mm	BM4720	2000	880	500	94
Multiplex 40 mm	BM4725	2500	880	300	105

2x Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 100E, 200E

Arbeitsplattentiefe 700 mm



Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	CB4715	1500	880	1100	74
Buche 40 mm	CB4720	2000	880	700	84
Buche 40 mm	CB4725	2500	880	400	95
Buche 50 mm	CB5715	1500	890	1200	83
Buche 50 mm	CB5720	2000	890	800	96
Buche 50 mm	CB5725	2500	890	500	109
Multiplex 40 mm	CM4715	1500	880	1100	78
Multiplex 40 mm	CM4720	2000	880	700	90
Multiplex 40 mm	CM4725	2500	880	400	101

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Tür, 2x Fachboden

Standardkonfiguration



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	▼ kg	👤 kg
Buche 40 mm	DB4715	1500	880	1100	85
Buche 40 mm	DB4720	2000	880	700	96
Buche 40 mm	DB4725	2500	880	400	106
Buche 50 mm	DB5715	1500	890	1200	94
Buche 50 mm	DB5720	2000	890	800	107
Buche 50 mm	DB5725	2500	890	500	120
Multiplex 40 mm	DM4715	1500	880	1100	89
Multiplex 40 mm	DM4720	2000	880	700	101
Multiplex 40 mm	DM4725	2500	880	400	113

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 75E, 125E, Tür, 1x Fachboden



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	▼ kg	👤 kg
Buche 40 mm	EB4715	1500	880	1100	96
Buche 40 mm	EB4720	2000	880	700	106
Buche 40 mm	EB4725	2500	880	400	117
Buche 50 mm	EB5715	1500	890	1200	105
Buche 50 mm	EB5720	2000	890	800	118
Buche 50 mm	EB5725	2500	890	500	131
Multiplex 40 mm	EM4715	1500	880	1100	100
Multiplex 40 mm	EM4720	2000	880	700	112
Multiplex 40 mm	EM4725	2500	880	400	123

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 150E, 2x 300E



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	▼ kg	👤 kg
Buche 40 mm	FB4715	1500	880	1100	101
Buche 40 mm	FB4720	2000	880	700	111
Buche 40 mm	FB4725	2500	880	400	121
Buche 50 mm	FB5715	1500	890	1200	109
Buche 50 mm	FB5720	2000	890	800	123
Buche 50 mm	FB5725	2500	890	500	136
Multiplex 40 mm	FM4715	1500	880	1100	105
Multiplex 40 mm	FM4720	2000	880	700	116
Multiplex 40 mm	FM4725	2500	880	400	128

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 75E, 125E, 250E, 300E



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	▼ kg	👤 kg
Buche 40 mm	HB4715	1500	880	1100	106
Buche 40 mm	HB4720	2000	880	700	116
Buche 40 mm	HB4725	2500	880	400	127
Buche 50 mm	HB5715	1500	890	1200	115
Buche 50 mm	HB5720	2000	890	800	128
Buche 50 mm	HB5725	2500	890	500	141
Multiplex 40 mm	HM4715	1500	880	1100	110
Multiplex 40 mm	HM4720	2000	880	700	122
Multiplex 40 mm	HM4725	2500	880	400	133

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	KB4715	1500	880	1100	115
Buche 40 mm	KB4720	2000	880	800	125
Buche 40 mm	KB4725	2500	880	700	136
Buche 50 mm	KB5715	1500	890	1100	124
Buche 50 mm	KB5720	2000	890	900	137
Buche 50 mm	KB5725	2500	890	800	150
Multiplex 40 mm	KM4715	1500	880	1100	119
Multiplex 40 mm	KM4720	2000	880	800	131
Multiplex 40 mm	KM4725	2500	880	700	142

Schubladenschrank links – Tür, 2x Fachboden

Schubladenschrank rechts – Schublade 75E, 125E, Tür, 1x Fachboden

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	LB4715	1500	880	1100	125
Buche 40 mm	LB4720	2000	880	800	136
Buche 40 mm	LB4725	2500	880	700	146
Buche 50 mm	LB5715	1500	890	1100	134
Buche 50 mm	LB5720	2000	890	900	147
Buche 50 mm	LB5725	2500	890	800	161
Multiplex 40 mm	LM4715	1500	880	1100	130
Multiplex 40 mm	LM4720	2000	880	800	141
Multiplex 40 mm	LM4725	2500	880	700	153

Schubladenschrank links – Schublade 150E, 2x 300E

Schubladenschrank rechts – Tür, 2x Fachboden

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	MB4715	1500	880	1100	130
Buche 40 mm	MB4720	2000	880	800	140
Buche 40 mm	MB4725	2500	880	700	151
Buche 50 mm	MB5715	1500	890	1100	139
Buche 50 mm	MB5720	2000	890	900	152
Buche 50 mm	MB5725	2500	890	800	165
Multiplex 40 mm	MM4715	1500	880	1100	134
Multiplex 40 mm	MM4720	2000	880	800	146
Multiplex 40 mm	MM4725	2500	880	700	157

Schubladenschrank links – Schublade 75E, 125E, 250E, 300E

Schubladenschrank rechts – Tür, 2x Fachboden

Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	NB4715	1500	880	1100	152
Buche 40 mm	NB4720	2000	880	800	162
Buche 40 mm	NB4725	2500	880	700	173
Buche 50 mm	NB5715	1500	890	1100	161
Buche 50 mm	NB5720	2000	890	900	174
Buche 50 mm	NB5725	2500	890	800	187
Multiplex 40 mm	NM4715	1500	880	1100	156
Multiplex 40 mm	NM4720	2000	880	800	168
Multiplex 40 mm	NM4725	2500	880	700	180

Schubladenschrank links – Schublade 150E, 2x 300E

Schubladenschrank rechts – Schublade 75E, 125E, 250E, 300E

Standardkonfiguration



Arbeitsplattentiefe 700 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	OB4715	1500	880	1100	169
Buche 40 mm	OB4720	2000	880	800	179
Buche 40 mm	OB4725	2500	880	700	190
Buche 50 mm	OB5715	1500	890	1100	180
Buche 50 mm	OB5720	2000	890	900	191
Buche 50 mm	OB5725	2500	890	800	204
Multiplex 40 mm	OM4715	1500	880	1100	173
Multiplex 40 mm	OM4720	2000	880	800	185
Multiplex 40 mm	OM4725	2500	880	700	196

2x Schubladenschrank – Schublade 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	AB4815	1500	880	800	50
Buche 40 mm	AB4820	2000	880	500	61
Buche 40 mm	AB4825	2500	880	300	73
Buche 50 mm	AB5815	1500	890	900	61
Buche 50 mm	AB5820	2000	890	600	77
Buche 50 mm	AB5825	2500	890	350	93
Multiplex 40 mm	AM4815	1500	880	800	54
Multiplex 40 mm	AM4820	2000	880	500	68
Multiplex 40 mm	AM4825	2500	880	300	81

2x Tischfuß SNP



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	PB4815	1500	880	800	71
Buche 40 mm	PB4820	2000	880	500	83
Buche 40 mm	PB4825	2500	880	300	94
Buche 50 mm	PB5815	1500	890	900	83
Buche 50 mm	PB5820	2000	890	600	99
Buche 50 mm	PB5825	2500	890	350	114
Multiplex 40 mm	PM4815	1500	880	800	76
Multiplex 40 mm	PM4820	2000	880	500	89
Multiplex 40 mm	PM4825	2500	880	300	102

2x Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 1x 100E



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	BB4815	1500	880	800	94
Buche 40 mm	BB4820	2000	880	500	106
Buche 40 mm	BB4825	2500	880	300	117
Buche 50 mm	BB5815	1500	890	900	106
Buche 50 mm	BB5820	2000	890	600	122
Buche 50 mm	BB5825	2500	890	350	137
Multiplex 40 mm	BM4815	1500	880	800	99
Multiplex 40 mm	BM4820	2000	880	500	112
Multiplex 40 mm	BM4825	2500	880	300	125

2x Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 100E, 200E



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	CB4815	1500	880	1100	88
Buche 40 mm	CB4820	2000	880	700	100
Buche 40 mm	CB4825	2500	880	400	111
Buche 50 mm	CB5815	1500	890	1200	100
Buche 50 mm	CB5820	2000	890	800	116
Buche 50 mm	CB5825	2500	890	500	131
Multiplex 40 mm	CM4815	1500	880	1100	93
Multiplex 40 mm	CM4820	2000	880	700	106
Multiplex 40 mm	CM4825	2500	880	400	119

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Tür, 2x Fachboden

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	DB4815	1500	880	1100	104
Buche 40 mm	DB4820	2000	880	700	116
Buche 40 mm	DB4825	2500	880	400	127
Buche 50 mm	DB5815	1500	890	1200	116
Buche 50 mm	DB5820	2000	890	800	132
Buche 50 mm	DB5825	2500	890	500	147
Multiplex 40 mm	DM4815	1500	880	1100	109
Multiplex 40 mm	DM4820	2000	880	700	122
Multiplex 40 mm	DM4825	2500	880	400	135

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 75E, 125E, Tür, 1x Fachboden

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	EB4815	1500	880	1100	118
Buche 40 mm	EB4820	2000	880	700	129
Buche 40 mm	EB4825	2500	880	400	141
Buche 50 mm	EB5815	1500	890	1200	130
Buche 50 mm	EB5820	2000	890	800	145
Buche 50 mm	EB5825	2500	890	500	161
Multiplex 40 mm	EM4815	1500	880	1100	123
Multiplex 40 mm	EM4820	2000	880	700	136
Multiplex 40 mm	EM4825	2500	880	400	149

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 150E, 2x 300E

Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D



Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	FB4815	1500	880	1100	124
Buche 40 mm	FB4820	2000	880	700	136
Buche 40 mm	FB4825	2500	880	400	147
Buche 50 mm	FB5815	1500	890	1200	136
Buche 50 mm	FB5820	2000	890	800	151
Buche 50 mm	FB5825	2500	890	500	167
Multiplex 40 mm	FM4815	1500	880	1100	129
Multiplex 40 mm	FM4820	2000	880	700	142
Multiplex 40 mm	FM4825	2500	880	400	155

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 75E, 125E, 250E, 300E

Standardkonfiguration



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	HB4815	1500	880	1100	132
Buche 40 mm	HB4820	2000	880	700	143
Buche 40 mm	HB4825	2500	880	400	155
Buche 50 mm	HB5815	1500	890	1200	144
Buche 50 mm	HB5820	2000	890	800	159
Buche 50 mm	HB5825	2500	890	500	175
Multiplex 40 mm	HM4815	1500	880	1100	137
Multiplex 40 mm	HM4820	2000	880	700	150
Multiplex 40 mm	HM4825	2500	880	400	163

Tischfuß SNP, Schubladenschrank – Schublade 75E, 100E, 125E, 200E, 250E



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	KB4815	1500	880	1100	143
Buche 40 mm	KB4820	2000	880	800	155
Buche 40 mm	KB4825	2500	880	700	166
Buche 50 mm	KB5815	1500	890	1100	155
Buche 50 mm	KB5820	2000	890	900	171
Buche 50 mm	KB5825	2500	890	800	186
Multiplex 40 mm	KM4815	1500	880	1100	148
Multiplex 40 mm	KM4820	2000	880	800	161
Multiplex 40 mm	KM4825	2500	880	700	174

Schubladenschrank links – Tür, 2x Fachboden

Schubladenschrank rechts – Schublade 75E, 125E, Tür, 1x Fachboden



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	LB4815	1500	880	1100	156
Buche 40 mm	LB4820	2000	880	800	168
Buche 40 mm	LB4825	2500	880	700	179
Buche 50 mm	LB5815	1500	890	1100	168
Buche 50 mm	LB5820	2000	890	900	184
Buche 50 mm	LB5825	2500	890	800	199
Multiplex 40 mm	LM4815	1500	880	1100	161
Multiplex 40 mm	LM4820	2000	880	800	174
Multiplex 40 mm	LM4825	2500	880	700	187

Schubladenschrank links – Schublade 150E, 2x 300E

Schubladenschrank rechts – Tür, 2x Fachboden



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	MB4815	1500	880	1100	163
Buche 40 mm	MB4820	2000	880	800	175
Buche 40 mm	MB4825	2500	880	700	186
Buche 50 mm	MB5815	1500	890	1100	175
Buche 50 mm	MB5820	2000	890	900	191
Buche 50 mm	MB5825	2500	890	800	206
Multiplex 40 mm	MM4815	1500	880	1100	168
Multiplex 40 mm	MM4820	2000	880	800	181
Multiplex 40 mm	MM4825	2500	880	700	194

Schubladenschrank links – Schublade 75E, 125E, 250E, 300E

Schubladenschrank rechts – Tür, 2x Fachboden



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	NB4815	1500	880	1100	192
Buche 40 mm	NB4820	2000	880	800	204
Buche 40 mm	NB4825	2500	880	700	215
Buche 50 mm	NB5815	1500	890	1100	204
Buche 50 mm	NB5820	2000	890	900	220
Buche 50 mm	NB5825	2500	890	800	235
Multiplex 40 mm	NM4815	1500	880	1100	197
Multiplex 40 mm	NM4820	2000	880	800	210
Multiplex 40 mm	NM4825	2500	880	700	223

Schubladenschrank links – Schublade 150E, 2x 300E

Schubladenschrank rechts – Schublade 75E, 125E, 250E, 300E



Arbeitsplattentiefe 800 mm

Schubladenschrank 36 x 36D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Höhe mm	kg	kg
Buche 40 mm	OB4815	1500	880	1100	214
Buche 40 mm	OB4820	2000	880	800	226
Buche 40 mm	OB4825	2500	880	700	236
Buche 50 mm	OB5815	1500	890	1100	226
Buche 50 mm	OB5820	2000	890	900	242
Buche 50 mm	OB5825	2500	890	800	257
Multiplex 40 mm	OM4815	1500	880	1100	219
Multiplex 40 mm	OM4820	2000	880	800	232
Multiplex 40 mm	OM4825	2500	880	700	245

2x Schubladenschrank – Schublade 75E, 100E, 125E, 200E, 250E

Eigene Konfiguration des Kombi Werkbänke



Legen Sie zunächst fest, was für ein Zusammenbau des Tisches Ihnen zusagt, definieren Sie die Farbstellung (zum Beispiel: Arbeitsplatte, Tischfuß links, Schubladenschrank ZA rechts, mit Schubladen sowie Türen versehen, Einteilung der Schublade).

Verfahren Sie anschließend wie folgt:



1. Wählen Sie Abmessungen, Dicke und Typ der Arbeitsplatte. Im Kapitel Arbeitstischplatten finden Sie eine umfangreiche Auswahl von Maßen, Dicken und Materialarten.



2. Wählen Sie den Typ des Tischfußes. Im Kapitel Tischfüße stehen Ihnen wiederum mehrere Stützfußarten für diverse Nutzung zur Verfügung. Wählen Sie die Tischfußfarbe.



3. Wählen Sie Typ - Abmessungen - Gehäuse des Schubladenschrankes. Wählen Sie die Gehäusefarbe.



4. Bauen Sie eine Kombination Schubladen- und Türgrößen nach Zugehörigkeit der Maße zum gewählten Gestell zusammen. Wählen Sie die Schubladen- und Türfarbe.




5. Versehen Sie die Schublade mit Einteilungselementen. Wieder nach Zugehörigkeit der Maße zur entsprechenden Schublade.



Empfohlene Kombination der Kombi-Tischkomponenten



	D 700	800	700	800	700	800	700	800
 1200 mm	•	•						
 1500 mm	•	•	•	•	•	•		
 2000 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
 2500 mm					•	•	•	•
 Serie ZA 27 x 27D			•		•		•	
 Serie ZB 36 x 36D				•		•		•
 Serie ZD 36 x 27D			•		•		•	
 Serie ZE 27 x 36D				•		•		•
 Serie ZH 19 x 36D				•		•		•
 Serie ZL 19 x 27D			•		•		•	
 Tischfüße 600 mm	•		•		•			
 Tischfüße 700 mm		•		•		•		

Modulare Werkbänke

Im Kapitel der modularen Werkbänke stellen wir Ihnen Tische mit robuster Konstruktion vor. Es handelt sich um die schwersten, standardmäßig gelieferten Tische aus dem Produktionssortiment der Werkstattmöbel POLAK. Sie werden aus einzelnen Modulen zusammengestellt, die wiederum mit einer Reihe von Schubladenschränken, Türen und Einteilungen u. ä. ausgestattet werden. Finden Sie keinen geeigneten Tisch, nutzen Sie den Vorteil des Baukastensystems der Möbel POLAK und gestalten Sie das Modul nach Ihren Wünschen und Vorstellungen selbst. Auf einer speziellen Seite steht Ihnen mehrere Gehäuse mit unterschiedlichen Höhen, Schubladen, Türen und sonstigem Zubehör zur Verfügung. Zur Standardausstattung der Tische Modular gehört ein Zentral-schließmechanismus bei jedem Modul.



Basisfarbausführung

Die Farbkombination Gehäuse RAL 7035, Schubladen (Türen) RAL 5012 wird dann angewandt, wenn in der Bestellung keine gewünschte Farbstellung angeführt ist





Standardkonfiguration

Breite 1500 mm



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS1-1	800	136
Multiplex 40 mm	PS1-1M	800	140

Schubladen von links: 100E, 200E, 300E / 100E, 200E, 300E



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS1-2	800	120
Multiplex 40 mm	PS1-2M	800	124

Schubladen von links: 2x 100E, 2x 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS1-3	800	108
Multiplex 40 mm	PS1-3M	800	112

100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS1-4	800	112
Multiplex 40 mm	PS1-4M	800	116

Schubladen von links: 100E, 200E, 300E / 1x Fachboden

Standardkonfiguration

Breite 2000 mm



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-1	800	175
Multiplex 40 mm	PS2-1M	800	180

Schubladen von links: 100E, 200E, 300E / 1x Fachboden / 100E, 200E, 300E



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-2	800	169
Multiplex 40 mm	PS2-2M	800	174

Tür 600 mm, 1x Fachboden / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-3	800	148
Multiplex 40 mm	PS2-3M	800	153

100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-4	800	140
Multiplex 40 mm	PS2-4M	800	146

Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden



Breite 2000 mm



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-5	800	136
Multiplex 40 mm	PS2-5M	800	142

Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS2-6	800	210
Multiplex 40 mm	PS2-6M	800	216

Schubladen von links:

100E, 200E, 300E / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / 100E, 200E, 300E

Breite 2500 mm



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS3-1	1600	231
Multiplex 40 mm	PS3-1M	1600	238

Schubladen von links:

2x 100E, 2x 200E / Tür 600 mm, 1x Fachboden / Tür 600 mm, 1x Fachboden / 2x 100E, 2x 200E



Tiefe 700, Höhe 880 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PS3-2	1600	178
Multiplex 40 mm	PS3-2M	1600	185

100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden / 1x Fachboden / 1x Fachboden / 100E, Tür 450 mm, 1x Fachboden

Gehäuse und Schubladen



Gehäuse PS1

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	S mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS1K	600	800	80
Multiplex 40 mm	PS1MK	600	800	84



Gehäuse PS2

27 x 27D


Arbeitsplatte	Bestellnummer	S mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS2K	600	800	110
Multiplex 40 mm	PS2MK	600	800	116



Gehäuse PS3

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	S mm	kg	kg
Buche 40 mm	PS3K	600	1600	150
Multiplex 40 mm	PS3MK	600	1600	155



Schubladen 27 x 27D - einfacher Auszug

Bestellnummer Schubladen ohne Sicherung	Fronthöhe A mm	Seitenwandhöhe mm	kg	kg
ZAE75	75	50	70	7,5
ZAE100	100	75	70	7,9
ZAE125	125	75	70	8,1
ZAE150	150	125	70	8,8
ZAE200	200	175	70	9,7
ZAE250	250	175	70	10,1
ZAE300	300	275	70	11,5

Wie Sie die eigene Konfiguration der modularen Werkbank zusammenstellen:


1. Wählen Sie das Tischgehäuse.
2. Wählen Sie eine solche Schubladenzahl, dass die Summe der Schubladenstirnseiten A (ggf. Türen) der lichten Weite des Gehäuses S entspricht.
3. Wählen Sie die Tischgehäuse- und Schubladenfarbe (Türfarbe).
4. Wählen Sie das Zubehör und die Zusatzteile.

Standardmäßige Farbstellung ohne Aufpreis



Auf der Seite 17 finden Sie ausführliche Informationen zur Farbstellung des Produkts.

Farbstellung mit Aufschlag 8 %





Zubehör



Fachböden


Bestellnummer	W x D mm
VPA2727	590 x 480

Fachboden Zn Blech, Tragfähigkeit 50 kg dank der Lochung der Gehäusewände ist 25 mm höhenverstellbar.
4x Haken zum Einhängen des Fachbodens

Türen


Bestellnummer	Höhe mm
D27-600	600
DP27-500	450 + 50 Schwelle

Die technische Ausführung der Tür ermöglicht, den Türöffnungssinn von links auf rechts umzubauen
Farbstellung siehe Seite 17




Metalleinteilungen

Schubl. Fronthöhe mm	Bestellnummer	kg
75	272711	0,4
100, 125	272712	0,6
150	272713	0,9
200, 250	272714	1,3
300	272715	2,1



Metalleinteilungen

Schubl. Fronthöhe mm	Bestellnummer	kg
75	272721	0,8
100, 125	272722	1,3
150	272723	1,9
200, 250	272724	2,6
300	272725	4,2



Metalleinteilungen

Schubl. Fronthöhe mm	Bestellnummer	kg
75	272731	1,1
100, 125	272732	1,8
150	272733	2,5
200, 250	272734	3,6
300	272735	5,8



Rutschfeste Unterlage

Bestellnummer	W x D mm
PG2727	459 x 459

Schaumgummi Dicke 3 mm
kg 0,1 kg



Boxen

Mindesthöhe der Schubladenfront mm	Bestellnummer	kg
75	2727PK25	0,9
75	2727PK50	1,4
100	2727PK75	1,8

9 St. Boxen, W x D 153 x 153 mm
9 St. große Trenneinsätze
18 St. kleine Trenneinsätze



Mulden

Muldenbreite mm	Bestellnummer	kg
70	2727PU2	0,8

9 St. 2-teilige Mulden, W x D 153 x 153 mm
18 St. Trenneinsätze



Mulden

Muldenbreite mm	Bestellnummer	kg
45	2727PU3	0,9

9 St. 3-teilige Mulden, W x D 153 x 153 mm
27 St. Trenneinsätze



Mulden

Muldenbreite mm	Bestellnummer	kg
33	2727PU4	1,2

9 St. 4-teilige Mulden, W x D 153 x 153 mm
36 St. Trenneinsätze

Mobile Werkbänke

Auf diesen Seiten machen wir Sie mit den meistbenutzten Werkbänken mit Rollen vertraut. Bei den mobilen Tischen der Serie PPS erkennen Sie selbst, dass der Konstruktionsbasis Schubladenschränke ZA zu Grunde liegen, mit allen ihren weiteren Vorteilen. Die Serie MPS wird wiederum aus standardmäßigen Tischfüßen, Arbeitsplatten und eingehängten Schubladenschränken ZA zusammengebaut. Die Tischtischschubladen sind aus Sicherheitsgründen mit einer Verriegelungssicherung gegen selbsttätige Öffnung während einer Bewegung des Tisches ausgestattet. Die Rollen dieser Produkte sind standardmäßig mit PP-Lauffläche versehen, Sie können jedoch auf den Seiten des Kapitels "Rollen" ebenfalls Rollen aus grauem Gummi bzw. mit anderen Durchmessern wählen und bestellen.



Für die mobilen Werkbänke PPS kann lediglich die Lochplatte des Moduls 1000 mm und der Pfosten mit der verkürzten Aufnahme benutzt werden.



Basisfarbausführung

Die Farbkombination Gehäuse RAL 7035, Schubladen (Türen) RAL 5012 wird dann angewandt, wenn in der Bestellung keine gewünschte Farbstellung angeführt ist



Ausführliche Informationen über die Rollen sind dem Kapitel Rollen auf der Seite 151 zu entnehmen.



Mobile Werkbänke PPS



Breite 1200, Tiefe 700, Höhe 810 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	⚖️ kg	👤 kg
Buche 40 mm	PPS-1	300	61
Multiplex 40 mm	PPS-1M	300	65

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm



Breite 1200, Tiefe 700, Höhe 810 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	⚖️ kg	👤 kg
Buche 40 mm	PPS-2	400	77
Multiplex 40 mm	PPS-2M	400	81

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm
Gehäuse: 1x Fachboden / Tür 500 mm, 1x Fachboden



Breite 1200, Tiefe 700, Höhe 810 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	⚖️ kg	👤 kg
Buche 40 mm	PPS-3	380	100
Multiplex 40 mm	PPS-3M	380	103

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm
Schubladen: 2x 75E, 100E, 250E



Breite 1200, Tiefe 700, Höhe 810 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	⚖️ kg	👤 kg
Buche 40 mm	PPS-4	380	96
Multiplex 40 mm	PPS-4M	380	100

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm
Gehäuse: Tür 500 mm, 1x Fachboden / Tür 500 mm, 1x Fachboden

Mobile Werkbänke PPS



Breite 1200, Tiefe 700, Höhe 810 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-5	380	119
Multiplex 40 mm	PPS-5M	380	122

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm
Schubladen von links: 75E, 125E, 300E / Tür 500 mm, 1x Fachboden



Breite 1200, Tiefe 700, Höhe 810 mm

27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	kg	kg
Buche 40 mm	PPS-6	340	153
Multiplex 40 mm	PPS-6M	340	156

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm
Schubladen von links: 2x 75E, 100E, 250E / 2x 75E, 100E, 250E

Mobile Werkbänke MPS



Tischhöhe 880 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Tiefe mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS1-715	1500	700	250	49
Buche 40 mm	MPS1-720	2000	700	250	60
Buche 40 mm	MPS1-815	1500	800	250	53
Buche 40 mm	MPS1-820	2000	800	250	65
Multiplex 40 mm	MPS1-715M	1500	700	250	53
Multiplex 40 mm	MPS1-720M	2000	700	250	65
Multiplex 40 mm	MPS1-815M	1500	800	250	58
Multiplex 40 mm	MPS1-820M	2000	800	250	72

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm



Tischhöhe 880 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Tiefe mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS2-715	1500	700	250	69
Buche 40 mm	MPS2-720	2000	700	250	80
Buche 40 mm	MPS2-815	1500	800	250	73
Buche 40 mm	MPS2-820	2000	800	250	85
Multiplex 40 mm	MPS2-715M	1500	700	250	73
Multiplex 40 mm	MPS2-720M	2000	700	250	85
Multiplex 40 mm	MPS2-815M	1500	800	250	78
Multiplex 40 mm	MPS2-820M	2000	800	250	92

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm
Schubladenschrank ZA19-1 (Schublade 100E)



Tischhöhe 880 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Tiefe mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS3-715	1500	700	250	87
Buche 40 mm	MPS3-720	2000	700	250	98
Buche 40 mm	MPS3-815	1500	800	250	92
Buche 40 mm	MPS3-820	2000	800	250	105
Multiplex 40 mm	MPS3-715M	1500	700	250	91
Multiplex 40 mm	MPS3-720M	2000	700	250	104
Multiplex 40 mm	MPS3-815M	1500	800	250	97
Multiplex 40 mm	MPS3-820M	2000	800	250	111

2x Rolle KP 125 mm, 2x Rolle KPOB 125 mm
Schubladenschrank ZA39-3 (Schublade 3x 100E)



Tischhöhe 880 mm

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Tiefe mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS4-715	1500	700	250	48
Buche 40 mm	MPS4-720	2000	700	250	59
Buche 40 mm	MPS4-815	1500	800	250	52
Buche 40 mm	MPS4-820	2000	800	250	64
Multiplex 40 mm	MPS4-715M	1500	700	250	52
Multiplex 40 mm	MPS4-720M	2000	700	250	64
Multiplex 40 mm	MPS4-815M	1500	800	250	57
Multiplex 40 mm	MPS4-820M	2000	800	250	71

2x Rolle KP 125 mm



Tischhöhe 880 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Tiefe mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS5-715	1500	700	250	63
Buche 40 mm	MPS5-720	2000	700	250	74
Buche 40 mm	MPS5-815	1500	800	250	67
Buche 40 mm	MPS5-820	2000	800	250	77
Multiplex 40 mm	MPS5-715M	1500	700	250	67
Multiplex 40 mm	MPS5-720M	2000	700	250	79
Multiplex 40 mm	MPS5-815M	1500	800	250	72
Multiplex 40 mm	MPS5-820M	2000	800	250	86

2x Rolle KP 125 mm
Schubladenschrank ZA19-1 (Schublade 100E)



Tischhöhe 880 mm

Schubladenschrank 27 x 27D

Arbeitsplatte	Bestellnummer	Breite mm	Tiefe mm	kg	kg
Buche 40 mm	MPS6-715	1500	700	250	87
Buche 40 mm	MPS6-720	2000	700	250	98
Buche 40 mm	MPS6-815	1500	800	250	92
Buche 40 mm	MPS6-820	2000	800	250	105
Multiplex 40 mm	MPS6-715M	1500	700	250	91
Multiplex 40 mm	MPS6-720M	2000	700	250	104
Multiplex 40 mm	MPS6-815M	1500	800	250	97
Multiplex 40 mm	MPS6-820M	2000	800	250	111

2x Rolle KP 125 mm
Schubladenschrank ZA39-3 (Schublade 3x 100E)

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten der Tische POLAK werden aus Holz hergestellt. Holz ist Naturwerkstoff und aus diesem Grund kann infolge der Einwirkung von Temperaturänderungen bzw. Feuchtigkeit eine mäßige Wölbung der Platten entstehen, obwohl deren Oberflächenbehandlung höchste Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Die Formbeständigkeit der Arbeitsplatte wird bei der relativen Luftfeuchtigkeit 50–60 % gewährleistet. Die Holztischplatten sollen keinesfalls in direkten Kontakt mit Wasser kommen und sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Ebenfalls die Farbstellung der Platten kann je nach dem benutzten Vormaterial - Schnittholz - mäßig abweichen.

Für Befestigung der Tischfüße bzw. Schubladenschränke an den Platten werden spezielle Bolzen - Einschraubmutter mit Innen- und Außengewinde benutzt. Nachdem die Platte des entsprechenden Moduls mit Löchern versehen ist, werden diese Bolzen mit Außengewinde in die Platte eingeschraubt. Das Innengewinde dient zur Verbindung der Holzplatte mit den Füßen, Schubladenschränken u. ä. mit Hilfe einer standardmäßigen Schraube mit metrischem Gewinde.





Buchenplatte

Plattenstärke	Plattenbreite	1200	1500	2000	2500
40	Tiefe 700	D1274-01	D1574-01	D2074-01	D2574-01
	Tiefe 800		D1584-01	D2084-01	D2584-01
50	Tiefe 700		D1575-01	D2075-01	D2575-01
	Tiefe 800		D1585-01	D2085-01	D2585-01

Hochwertige robuste Arbeitsplatte aus durchgehend zur Plattenform verklebten Buchenkanthölzern und anschließend geschliffen und mit einer Leinenöllösung mit Zusatzmitteln behandelt. Kanten gebrochen.



Multiplexplatte

Plattenstärke	Plattenbreite	1500	2000	2500
40	Tiefe 700	D1574-02	D2074-02	D2574-02
	Tiefe 800	D1584-02	D2084-02	D2584-02

Hochwertige, formbeständige Platte, aus gedämpftem Buchenfurnier geschichtet und verklebt. Oberfläche anschließend geschliffen und mit einer Leinenöllösung mit Zusatzmitteln behandelt. Kanten gebrochen.




Abrollrand der Arbeitsplatte

Bestellnummer	ZH
---------------	----

Die 15 mm starke und 100 mm hohe Buchenplatte wird am Umfang der Arbeitsplatte als mechanisches Hindernis benutzt. Sie hat geschliffene Oberfläche und ist mit Leinenöl mit Zusatzmitteln behandelt. Sie wird an die Werkbankplatte mit Schrauben angeschraubt.

Möchten Sie eine Platte mit Abrollrand bestellen, fügen Sie hinter die Bestellnummer der von Ihnen gewählten Arbeitsplatte das Bestellzeichen ZH hinzu.



Platte mit Stahlfläche

Bestellnummer	PH
---------------	----

Das 1,5 mm starke, mäßig mit Öl behandelte Stahlprofilblech wird auf die Platten geklebt. Möchten Sie eine Platte mit Stahlblech bestellen, fügen Sie hinter die Bestellnummer der von Ihnen gewählten Arbeitsplatte das Bestellzeichen PH hinzu.



Platte mit Gummibelag

Bestellnummer	GH
---------------	----

Die 4 mm starke Gummimatte mit Textileinsatz wird auf die Platten geklebt. Möchten Sie eine Platte mit Gummibelag bestellen, fügen Sie hinter die Bestellnummer der von Ihnen gewählten Arbeitsplatte das Bestellzeichen GH hinzu.

Tischfüße

Wir fertigen für Sie Tischfüße in zahlreichen Varianten an. Sie können feste Füße, Füße mit Rollen, höhenverstellbare sowie spezielle Füße bestellen. Das hochwertige Material und die perfekte Werkstattverarbeitung lassen keine Zweifel offen, dass Sie sichere und feste Stützen für Ihren Tisch wählen. Alle Tischfüße werden mit Öffnungen für die Befestigung an unsere Arbeitsplatten mit Schrauben M8 x 25 hergestellt. Diese Schrauben sind standardmäßiges Zubehör des Tischfußes.



Basisfarbausführung

Die Farbkombination Gehäuse RAL 7035, Schubladen (Türen) RAL 5012 wird dann angewandt, wenn in der Bestellung keine gewünschte Farbstellung angeführt ist



Ausführliche Informationen über die Rollen sind dem Kapitel Rollen auf der Seite 151 zu entnehmen.



Fester Fuß

Höhe 840 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	kg	kg
SNP1	603	500	7
SNP2	703	500	8

Standardmäßige Fußausführung für einfache Basistische.



Fester Fuß mit Fachboden

Höhe 840 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	kg	kg
SNU1	603	500	9
SNU2	703	500	10

Einfacher Fachboden, der den Zwischenraum zwischen den Füßen nutzt. Dessen Bauart liegt der feste Fuß zu Grunde, sie sind lediglich im Innenbereich gelocht, die Lochung wird für die Höhenverstellung des Fachbodens genutzt.



Fuß mit festen Rollen

Höhe 840 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	kg	kg
SNK1	603	150	8
SNK2	703	150	9

Der feste Fuß ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern für Befestigung der Rollen KP 125 mm versehen.



Fuß mit Lenkrollen

Höhe 840 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	kg	kg
SNKM1	603	150	8
SNKM2	703	150	9

Der feste Fuß ist mit einer Platte mit vorgebohrten Löchern für Befestigung der Rollen KPOB 125 mm versehen.



Höhenverstellbarer Fuß

Höhe 630–1125 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	kg	kg
SNS1	610	200	11
SNS2	710	200	12

Die Tischfußbauart erlaubt stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben.



Höhenverstellbarer Fuß mit festen Rollen

Höhe 660–1025 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	kg	kg
SNSK1	610	150	10
SNSK2	710	150	11

Die Tischfußbauart erlaubt stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Der Fuß ist mit einer Platte mit vorgebohrten Öffnungen zur Befestigung der Rollen KP125 mm versehen.



Höhenverstellbarer Fuß mit Lenkrollen

Höhe 660–1025 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	kg	kg
SNSKM1	610	150	11
SNSKM2	710	150	12

Die Tischfußbauart erlaubt stufenlose Höhenverstellung. Fixierung der Höhe mit zwei Schrauben. Der Fuß ist mit einer Platte mit vorgebohrten Öffnungen zur Befestigung der Rollen KPOB 125 mm versehen.



Tischfuß mit Türfach

Höhe 840 mm

Bestellnummer	Tiefe mm	kg	kg
SND1	603	800	19
SND2	703	800	20

Das Prinzip dieses Modells beruht auf der Nutzung des "toten" Raums zwischen den Fußstützen. Hinter der abschließbaren Tür befindet sich ein höhenverstellbarer Fachboden.



Elektrofuß

Höhe 840 mm

Bestellnummer		Tiefe mm	kg	kg
Steckdose E	SNEL1	603	800	17
Steckdose F	SNEL1F	603	800	17
Steckdose E	SNEL2	703	800	19
Steckdose F	SNEL2F	703	800	19

Der Tischfuß ist mit 3 Steckdosen 230 V versehen.

Der Fuß wird ohne angeschlossene Stromsteckdosen geliefert.

Elektrische Steckdosen, Typ E, für die Tschechische Republik und andere Länder.

Elektrische Steckdosen, Typ F, für Deutschland und andere Länder.



Elektropneumatischer Tischfuß

Höhe 840 mm

Bestellnummer		Tiefe mm	kg	kg
Steckdose E	SNEP1	603	800	20
Steckdose F	SNEP1F	603	800	20
Steckdose E	SNEP2	703	800	21
Steckdose F	SNEP2F	703	800	21

1x fester Pneumatikanschluss, 3x Steckdose 230 V

Elektrische Steckdosen, Typ E, für die Tschechische Republik und andere Länder.

Elektrische Steckdosen, Typ F, für Deutschland und andere Länder.



Elektropneumatischer Fuß mit Aufroller


Höhe 840 mm

Bestellnummer		Tiefe mm	kg	kg
Steckdose E	SNEP3	603	800	21
Steckdose F	SNEP3F	603	800	21
Steckdose E	SNEP4	703	800	22
Steckdose F	SNEP4F	703	800	22

1x Pneumatikanschluss mit Aufroller, 3x Steckdose 230 V

Elektrische Steckdosen, Typ E, für die Tschechische Republik und andere Länder.

Elektrische Steckdosen, Typ F, für Deutschland und andere Länder.



Versteifungsstrebe

Bestellnummer	Tischbreite mm	Strebenlänge mm	kg
SV12	1200	840	2
SV15	1500	1140	2
SV20	2000	1640	3
SV25	2500	2140	4

Dient als Versteifungsstrebe für Erhöhung der Sicherheit und Steifheit vor allem der fahrbaren Werkbänke. Die Strebe wird an die Füße angeschraubt.

Rollen

Eine wichtige Eigenschaft vieler Produkte POLAK ist deren Mobilität. Die Produkte bewegen sich auf Rollen, wobei das Produkt stets mit einem Paar fester Rollen und mit einem Paar Lenkrollen mit Bremse versehen ist. Mit der Bremse wird die Rolle gebremst und gleichzeitig wird die Rollengabel gegen das Drehen um die eigene Achse gesichert. Das gewährleistet größere Stabilität des gebremsten Produkts. Beachten Sie bei der Ausstattung Ihrer Werkstattmöbelmodule POLAK, dass je unebener die Verfahrfläche für die Produkte ist, umso größerer Rollendurchmesser zu wählen ist. Polypropylenrollen stellen dank ihrer Beständigkeit und Tragfähigkeit alle Ihre Bedürfnisse zufrieden. Wählen Sie für zügige und geräuschlose Bewegung Rollen aus Graugummi (vom grauen Gummi wird der Fußboden nicht verschmutzt).





Feste PP-Rolle

Rollendurch mm	Bestellnummer	Gesamthöhe mm	▽ kg	⊞ kg
100	KP100	128	130	0,5
125	KP125	155	150	0,7
160	KP160	200	190	1,4
200	KP200	240	200	1,6



PP-Lenkrolle mit Bremse

Rollendurch mm	Bestellnummer	Gesamthöhe mm	▽ kg	⊞ kg
100	KPOB100	128	130	0,9
125	KPOB125	155	150	1,0
160	KPOB160	200	190	2,2
200	KPOB200	240	200	2,4



Feste Rolle Graugummi

Rollendurch mm	Bestellnummer	Gesamthöhe mm	▽ kg	⊞ kg
100	KN100	128	70	0,7
125	KN125	155	100	0,9
160	KN160	200	135	1,8
200	KN200	240	200	2,6



Lenkrolle Graugummi mit Bremse

Rollendurch mm	Bestellnummer	Gesamthöhe mm	▽ kg	⊞ kg
100	KNOB100	128	70	1,0
125	KNOB125	155	100	1,3
160	KNOB160	200	135	2,6
200	KNOB200	240	200	3,4

Werkbänke-Zubehör

Der Charakter einzelner Arbeitsprozesse stellt individuelle Ansprüche an den Arbeitsraum. Dank unseren Mehrzweckaufbauten können Sie Ihre Werkbank in einen perfekten Arbeitsplatz verändern. Auf einigen Quadratmetern können Sie Ihre ganzen Werkzeuge und das Kleinmaterial anordnen – alles griffbereit, übersichtlich und systematisch aufbewahrt. Basisbausteine sind die Pfosten. In die Pfosten können Sie in die Schlitze Lochwände mit quadratischen Löchern mit Abständen 38 x 38 mm für die Aufnahme des Einhängesystems einhängen. Vollwände als optische Abschirmung bzw. um benachbarte Arbeitsplätze zu trennen. Unser Angebot enthält Fachböden, Rollladenschränke bzw. Einhängeausleger zur Befestigung des Beleuchtungskörpers. Kunststoffprofile sind natureloxiert.

Ausleger mit pneumatischer
Schnellkupplung

Bestellnummer 8ALNRPN20

Einhängewagen

Bestellnummer 8NV1

Basispfosten

Bestellnummer 8NS2

Fachboden

Bestellnummer 8NPO10-1

Lochplatte

Bestellnummer 8NPP10

pneumatisches Modul

Bestellnummer PNRV1


magnetische Leiste


Bestellnummer YSM1

Fachbodensystem

Bestellnummer YAL1

Bestellnummer Teilungsmaterial 2x PU4





LED-Beleuchtung
Bestellnummer SLImp58B

Verlängerungsanschluss 400 mm
Bestellnummer PP400


volle Platte
Bestellnummer 8NP10

halbierte Lochplatte
Bestellnummer 8NPP10H

Rahmen der Stromschiene
Bestellnummer 8NPR10

Stromschiene NPS V3 934 mm
Bestellnummer ENP531


Illustrative Abbildung



Basispfosten / Pfosten verkürzte Aufnahme

Bestellnummer Basispfosten	Bestellnummer verkürzte Aufnahme	Anzahl Paneele	Höhe mm	kg
8NS1	8NS11	1	482	2,4
8NS2	8NS12	2	862	3,5
8NS3	8NS13	3	1242	4,5

Pfosten verkürzte Aufnahme wird an Stellen benutzt, an denen kein ausreichender Überstand der Arbeitsplatte über den Tischrand vorhanden ist.



Fachboden

Bestellnummer	Tiefe x Breite mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO12-1	206 x 1200	3,8
8NPO15-1	206 x 1500	4,5
8NPO10-2	370 x 1000	5,0
8NPO12-2	370 x 1200	5,8
8NPO15-2	370 x 1500	7,0

Volle Platte / Lochplatte

Bestellnummer Volle Platte	Bestellnummer Lochplatte	Höhe x Breite mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3
8NP12	8NPP12	380 x 1200	3,7
8NP15	8NPP15	380 x 1500	4,7
	8NPP10H	190 x 1000	1,7
	8NPP12H	190 x 1200	2,1
	8NPP15H	190 x 1500	2,6



Rahmen der Stromschiene

Bestellnummer	Breite mm	kg
8NPR10	1000	1
8NPR12	1200	1,5
8NPR15	1500	1,9

Der Rahmen der Stromschiene ist als Ausfüllung des Zwischenraums um die Stromschiene geeignet, um das Herunterfallen von Gegenständen zwischen der Werkbankplatte und dem Aufbau zu verhindern.



Elektrozubehör finden Sie auf Seite 183.



Ausleger mit Aluprofil

Bestellnummer	Breite mm	kg	kg
8ALNR12	1200	5,7	6
8ALNR15	1500	6,2	6
8ALNR20	2000	7,2	6
8ALNR25	2500	8,1	6

Originalprofil der POLAK Bauart

Das Profil ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt, infolgedessen es sich durch niedriges Gewicht und vor allem hohe Festigkeit auszeichnet. Die Maße des Profils sind 40 x 40 mm, mit Schlitz für T5-Muttern. Der Ausleger kann mit einer eingebauten pneumatischen Schnellkupplung versehen werden, die von einer beliebigen Seite montiert werden kann. Der Ausleger ist um 130 mm verstellbar.



Einhängewagen

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
8NV1	35 x 60 x 20	5



Die Ausleger werden ohne Pfosten geliefert.



Basisfarbausführung

Die Farbkombination Gehäuse RAL 7035, Schubladen (Türen) RAL 5012 wird dann angewandt, wenn in der Bestellung keine gewünschte Farbstellung angeführt ist

Ausleger mit pneumatischer Schnellkupplung

Bestellnummer	Breite mm	kg	kg
8ALNRPN12	1200	6,8	6
8ALNRPN15	1500	7,4	6
8ALNRPN20	2000	8,3	6
8ALNRPN25	2500	9,2	6

Das Pneumatikmodul ist möglich auf beiden Seiten des Auslegers vom Aufbau anmontieren.




Das für den Ausleger des Aufbaus bestimmte Aluprofil mit pneumatischer Schnellkupplung.

Pneumatischer Modul

Bestellnummer	W x D x H mm	kg
PNRY1	40 x 230 x 80	1,1

Pneumatische Anschlüsselemente DN7,2 ES14
Maximaler Druck 8 bar
Magnetische Befestigung



Rollladenschrank auf die Arbeitsplatte

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
SR1S	930 x 220 x 780	35	20
SR3S	930 x 220 x 1084	35	31

Aluminiumrolllade mit Federaufrollmechanismus,
Drehstangenschloss. Wird ohne Verbindungsmaterial geliefert.


Rollladenschrank zwischen die Pfosten

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
SR1	930 x 220 x 780	35	20
SR3	930 x 220 x 1084	35	32

Aluminiumrolllade mit Federaufrollmechanismus,
Drehstangenschloss.




Der Schrank mit gelochter Rückwand ist für die
hängende Aufbewahrung von hochwertigerem
Werkzeug im Einhängesprogramm bestimmt.



Wandschrank mit Rollladen

Bestellnummer	W x D x H mm	kg	kg
SR1Z	930 x 220 x 780	35	20
SR3Z	930 x 220 x 1084	35	31

Aluminiumrollladen mit Federaufrollmechanismus,
Drehstangenschloss. Wird ohne Verbindungsmaterial geliefert.



Wandlochplatte

Bestellnummer	W x D mm	kg
NPP0880	800 x 800	7,0
NPP1580	1450 x 800	12,0
NPP2080	1950 x 800	16,0

Der Lochungsabstand ist 38 x 38 mm.
Wird ohne Verbindungsmaterial geliefert.
Die Lochplatten können in der Breite bzw. Höhe an der
Wand befestigt werden.



Basisfarbausführung

Die Farbkombination Gehäuse RAL 7035,
Schubladen (Türen) RAL 5012 wird dann
angewandt, wenn in der Bestellung keine
gewünschte Farbstellung angeführt ist



Kunststoffboxen



Box 1

Box 2

Box 2L

Box 2B

Box 3

Box 4

Box 5

Größe	W x D x H mm	Farbe des Boxes					Verpackung St.
		Blue	Red	Yellow	Green	Grey	
1	102 x 100 x 60	456200	456201	456202	456203	456221	30
2	102 x 160 x 75	456204	456205	456206	456207	456222	24
2L	102 x 215 x 75	456230	456231	456232	456233	456234	20
2B	137 x 160 x 82	456240	456241	456242	456243	456244	20
3	148 x 235 x 125	456208	456209	456210	456211	456223	24
4	204 x 350 x 150	456212	456213	456214	456215	456224	12
5	310 x 500 x 200	456216	456217	456218	456219	456225	6

Der Kunststoff ist gegen Fett, Lauge und Öl beständig, schlagfest und unbedenklich für Lebensmittel.




Kunststoffboxen liefern wir nur in ganzen Verpackungseinheiten.
Die Stückzahl in der Verpackung ist der Tabelle zu entnehmen.



Aus Polypropylen hergestellt,
wieder verwendbares Material.

Einhängeprogramm



Haken - Schleife

Bestellnummer	W x D mm
YD1	25 x 35
YD2	25 x 100

Flacher Haken

Bestellnummer	D mm
YJ1	60
YJ2	100

Einfacher,
gekröpfter Haken

Bestellnummer	D mm
YB1	25 + 35
YB2	15 + 70

Rundhaken

Bestellnummer	Durchmesser mm
YR1	40
YR2	60
YR3	80
YR4	100

Gerader Haken

Bestellnummer	D mm
YBA1	20
YBA2	50
YBA3	90
YBA4	140

Einfacher Haken

Bestellnummer	D mm
YA1	15
YA2	90
YA3	140

Magnet

Bestellnummer	Durchmesser mm
YG1	30

Doppelter,
gekröpfter Haken

Bestellnummer	W x D mm
YC1	15 x 45
YC2	15 x 90
YC3	30 x 35
YC4	45 x 35
YC5	45 x 90

Halterung
für Kunststoffboxen

Bestellnummer	W mm
YV1	590
YV2	100
YV3L	410
YV3P	410

Der Typ YV3 ist für linke und rechte Türen der Schränke SK1, SK2 bestimmt.

C-Haken

Bestellnummer	W x D mm
YE1	45 + 25



YC3

YB1



YA1




YE1




YBA1



YG1




Für stabile Aufbewahrung großer Schlüssel können die Aufnahmen in größeren gegenseitigen Abständen befestigt werden.




Schlüsselaufnahme - horizontal

Bestellnummer	W x D x H mm
YPL1	144 x 200 x 40

Werden paarweise geliefert.



Für die Aufbewahrung einer größeren Menge kleinerer Schlüssel können Sie die Aufnahmen in zwei selbstständige Bereiche teilen.




Halterung für Schraubendreher

Bestellnummer	W mm
YX1	228
YX2	340





Aufnahme für Körner

Bestellnummer	W mm
YL1	190



Aufnahme für Innensechskantschlüssel

Bestellnummer	W mm
YN1	190



Halterung für Aufsteckköpfe 1/4"

Bestellnummer	W mm
YH1	342



Halterung für Aufsteckköpfe 1/2"

Bestellnummer	W mm
YK1	380



Kasten

Bestellnummer	W x D x H mm
YQ1	342 x 19 x 163




Magnetische Leiste

Bestellnummer	W mm
YSM1	415



Bogenhalterung

Bestellnummer	W x D mm
YM1	142 x 103



Schlüssel Aufnahme - vertikal

Bestellnummer	W mm
YZ1	609



Träger für Fachbodensystem

Bestellnummer	W mm
YAL1	910
YAL2	1900
YAL3	2400

Der Träger wird ohne Fachboden geliefert

Fachboden

Bestellnummer	W x D mm
YALK1	307 x 152

Im Fachboden kann das POLAK Kunststoffteilungsmaterial von der Seite 169 aufbewahrt werden. Die Fachböden werden ohne Teilungsmaterial geliefert.



Einhängeboden

Bestellnummer	W x D mm
8YF1	266 x 100